

新型コロナウイルス対策
非接触検温カメラのご案内



+Clear

プラスクリア



体温測定・顔認識システム

新型コロナウイルス感染防止をサポート

+Clear

今の環境にプラスして、 安心安全をクリアにする

不測の事態の中、
これまでの生活が、今変わろうとしています。



私たちを待つのは、より健康を意識する
新しい常識。

働き方、暮らし方、学び方。
これからの生活をクリアにする。

それが、非接触体温測定顔認証システム
「+Clear」です。

S O C I A L D I S T A N C I N G


#COVID-19 #CORONAVIRUS



換気の悪い
密閉空間




大勢いる
密集場所



間近で会話する
密接場面

HUG+One シリーズ 蓄電池&検温カメラセット

HUG-400Aで、
電気を持ち運べるから・・・
どこでも検温OK
停電時でも検温OK



特長

マスクをしたまま、
非接触で自動検知。

1秒以内で素早く計測。

誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ の高い精度。


2万人の顔写真登録が可能。

- 本体8GBまで、測定結果データ蓄積可能
(蓄積データは、Excel抽出可能)

- ・ マスクをしたまま、非接触で自動検知。検温の手間がありません。
- ・ 1秒以内で素早く計測。多くの人をスピーディーに検温。
- ・ 誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ の高い精度。測定範囲は $10\sim 42^{\circ}\text{C}$
- ・ 工事不要で設置・撤去作業が楽。
- ・ 3密対策で、ソーシャルディスタンス経営には必須アイテム。




設置提案場所



店舗、オフィス、学校、医療・
介護施設、公共施設、公共交通機関など
さまざまなコミュニティでご活用できます。

さまざまな施設の入り口に設置
検温の人手と手間を省きます

非接触なので、
感染症対策もOK



飲食店



会社



学校



病院



テーマパーク



スポーツジム



消防署・交番



ホテル




工場・物流基地

クラウドで情報をリアルタイムに一括管理

- 全国各地のデータも一括で管理
- 複数の機器を個別に設定可能
- リアルタイムで本機を監視



パソコンの
ブラウザでログイン



クラウドから情報取得



クラウドに取得データアップロード



各拠点の端末

主な仕様

電源	DC12V (±10%)
動作温度	0℃~60℃
保存温度	-20℃~60℃
消費電力	13.5W (Max)
設置方法	ブラケットの取り付け
寸法	スタンダードタイプ : 274.24*128*21.48 (mm) IC カード / ID カードタイプ : 296.18*132.88*25 (mm)
内容物	本体 * 1, 電源アダプタ * 1

表示画像	
ディスプレイ	IPS LCD パネル
サイズ (対角)	8 inch
解像度	800×1280
アスペクト比	10:16

カメラ	
解像度	2MP
カメラタイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
口径	F2.4
焦点距離	50-150cm
ホワイトバランス	自動
フォトフラッドライト	LED および IR デュアルフォトフラッドライト


製品構成(オプション)

【+Clear】

型番 :PR-Clear

型番 :PR-ClearS

型番 :PR-ClearL110



※デザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。